

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه						
مغزی رویچ تویچ (آلن خور)						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX						
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول تویچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۴۵۰,۵۷۰		۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۹۳۰,۱۶۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول تویچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱,۵۲۶,۴۷۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۵۷۸,۵۰۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول تویچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۲,۱۳۴,۸۸۰		۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۶۶۸,۰۵۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول تویچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲,۵۱۰,۴۲۰		۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۴,۱۰۹,۳۸۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول تویچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۳,۳۲۲,۹۹۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	رولی	۷,۷۵۹,۶۲۰	
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول تویچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۴,۴۹۷,۰۲۰		۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵۰	شاخه ای	۷,۷۵۹,۶۲۰	
تبدیل رویچ رویچ						لوله پنج لایه PERT-AL-PERT						
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	تویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۲۷۵,۰۴۰		۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۸۷۶,۴۸۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	تویچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۷۳۹,۶۸۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۴۸۷,۵۳۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روبیچ ۱" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۵۰,۶۱۰		۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۵۱۴,۴۹۰	
۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روبیچ ۱" * رویچ ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۲,۵۴۴,۹۶۰	۸۱۳۱۴۱۰۳۲		۳۲	۶۰	رولی	۳,۸۷۲,۳۳۰		
تبدیل رویچ تویچ						اتصالات رزوه ای						
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روبیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۱,۶۷۰,۶۸۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۰۲,۰۶۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روبیچ ۱" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۵۰,۶۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۲,۸۹۰,۱۴۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روبیچ ۱" * رویچ ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۲,۵۴۴,۹۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۴,۵۳۵,۵۲۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روبیچ ۱ ۱/۴" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۴,۵۰۴,۵۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۵,۷۹۹,۴۲۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روبیچ ۱ ۱/۴" * رویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۹۸۳,۵۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۹,۰۶۳,۷۸۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روبیچ ۱ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۷,۷۴۰,۹۲۰		۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۱۷,۵۳۹,۵۰۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	روبیچ ۱ ۱/۲" * رویچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۸,۲۳۰,۸۶۰		مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روبیچ ۲" * رویچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۹,۲۹۱,۶۹۰		۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۴۳۹,۱۵۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روبیچ ۲" * رویچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۱۹,۳۶۸,۲۵۰		مغزی تبدیل رویچ					
تبدیل رویچ تویچ							۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۸۷۸,۲۶۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روبیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۱۹۶,۸۴۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۴۲۹,۹۳۰	
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روبیچ ۱" * رویچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱۰,۲۲۱,۳۱۰		۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱" * ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱۰,۰۱۷,۰۴۰	
زانو چقی						مغزی رویچ تویچ						
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۲۱۸,۶۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۵۳,۲۵۰	
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۳۸۰,۰۰۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۹۹۹,۰۴۰	
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۸,۹۱۱,۷۶۰		۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۴,۶۹۳,۲۶۰	
چقی مخصوص محفظه هواگیری							۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۷,۶۱۷,۲۸۰	
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۴,۷۹۶,۴۴۰							
	چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری											
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۴,۸۰۳,۳۷۰							
سه راهی تویچ رزوه ای												
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۵,۶۶۴,۴۵۰							
	سه راهی تویچ رویچ رزوه ای											
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۹۹۱,۵۱۰							
مهره ماسوره رزوه ای												
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۵,۱۱۵,۷۷۰							
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۹,۰۴۵,۳۰۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی تبدیل پرسی					بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۷,۲۹۵,۸۶۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۶۹۶,۹۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۵۳۸,۰۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۲۲۱,۶۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۵۷۰,۷۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۷۶۱,۴۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۷,۸۳۰,۷۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۸,۸۲۱,۸۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۹۶۳,۲۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۹,۳۷۷,۴۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۹,۴۰۴,۰۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۸,۷۴۷,۴۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۹۹۷,۱۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۵۸,۵۵۶,۶۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۶,۷۱۲,۰۹۰	بوشن پرسی با طول ۷cm					
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۸,۱۰۴,۲۵۰	۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۸,۷۰۲,۱۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۳,۴۵۵,۴۲۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۹۷۴,۹۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۸۰,۶۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۴,۵۴۲,۹۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۵,۷۵۳,۰۰۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۷,۳۱۷,۰۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۶,۵۹۶,۹۲۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۹,۰۴۶,۷۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۷,۰۲۷,۱۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۰,۱۶۵,۵۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۰,۱۲۷,۴۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۴۲۰,۹۶۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۴۶۸,۱۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۵۱۷,۸۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۶,۲۷۱,۹۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۳۰,۴۷۴,۵۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۳,۲۱۲,۳۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۲۸۳,۷۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۲۵,۶۱۴,۱۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۲,۴۱۰,۱۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۴۸,۸۹۹,۰۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۴۳,۴۸۱,۰۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۵۱,۶۲۴,۲۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۶,۹۴۹,۱۰۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۵۰,۱۲۰,۲۹۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۶۴۳,۳۰۰		
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۸۲,۶۵۶,۷۵۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۰۵,۸۹۰		
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۹۰,۹۲۲,۰۴۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۷,۱۹۴,۶۶۰		
					۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۹۴۳,۱۲۰		
					۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۸,۳۱۵,۴۳۰		
					۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۴۵,۱۱۵,۰۷۰		
					۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۴,۳۱۴,۲۳۰		
سه راهی روییج پرسی (مخصوص شیر توکار)					سه راهی پرسی						
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۴,۶۰۹,۷۷۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۹۲۲,۷۰۰		
زانو صفحه دار توپیج پرسی					۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۷۴۲,۳۲۰		
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۲۲۲,۵۷۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۹,۵۹۶,۲۹۰		
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۶,۱۹۴,۴۳۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۴,۱۸۶,۰۴۰		
زانو صفحه دار روییج پرسی					۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۸,۴۷۳,۸۲۰		
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۷,۵۰۶,۵۱۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۶۰,۳۴۸,۰۹۰		
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۶۱۳,۱۱۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۶,۵۲۶,۳۰۰		
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی											
۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۴	۱۶	۸,۷۹۲,۳۰۰							
۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۱,۰۹۰,۷۵۰							

نیوپایپ

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۴۳۰,۱۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۹,۲۷۱,۱۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۰۲۰,۸۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۱۶	۱۱,۵۸۷,۲۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۱۸۷,۰۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۹۶,۷۳۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۰۵۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۱۸۶,۲۲۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۵,۰۲۸,۹۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷,۲۶۶,۰۴۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۵,۶۴۰,۱۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۶۲۸,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۵,۶۳۹,۹۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۴۴۲,۷۴۰		زانو دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۸,۷۸۶,۲۱۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۲۵,۱۲۰
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی							۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۶۳۰,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۹۷,۰۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۱,۳۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۲۲,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۴۷۵,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۶۱۸,۱۵۰		سه راهی دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۸۱۶,۶۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۶,۶۴۹,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۵۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۱۰,۵۵۰,۱۰۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۹۰۷,۶۳۰		سه راهی دیواری موازی پرسی				
							۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۱۲,۷۸۱,۸۹۰
							درپوش پرسی				
							۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۱۶۴,۳۵۰
							۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	
زانو چقی پرسی						رابط روپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۴,۳۱۱,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۶,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۶۶۶,۲۰۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۱۰,۴۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۱۹۶,۱۹۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۳,۱۶۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۶۲۶,۳۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۴۰۶,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۹۷۲,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۳۹,۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۱۹۴,۹۳۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۸,۷۸۲,۵۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۴۲۰,۰۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۷,۲۴۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۸,۲۴۸,۲۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۲۵۰,۸۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۵,۶۷۱,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۹,۶۱۶,۰۸۰
							۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۸۸۹,۷۳۰
					۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۴,۸۳۸,۷۴۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کپلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۵۲۹,۹۰۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۸۹۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۷۶۸,۲۷۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۳,۹۰۴,۴۴۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۷,۱۱۱,۲۸۰						
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۲۷۴,۲۹۰		سه راهی توپیج پرسی				
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۱۳۳,۴۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۷,۱۲۶,۶۸۰
رابط روپیج کپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۷۶۳,۷۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۸,۸۹۷,۷۹۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۷۷۲,۵۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۳,۸۱۳,۴۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۶۱۷,۲۷۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۱۶,۴۶۹,۳۱۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۶۵۲,۴۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۱۹,۹۳۰,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۵,۳۵۶,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۳۰,۵۴۱,۲۸۰
مهره ماسوره کپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۷۸۳,۲۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۹۷۰,۹۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۶۱۲,۳۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۷۱۲,۵۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۵,۴۵۴,۵۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۵۴۸,۳۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۷,۰۴۱,۶۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۵,۸۰۱,۳۹۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۸,۹۸۳,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۵,۶۹۰,۷۲۰
بوشن ساده کپلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۵,۳۹۳,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۶۸۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۷,۲۹۰,۸۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۲۵۳,۲۵۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۹,۱۱۲,۴۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۴۷۹,۵۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۶,۸۲۸,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۳۵۴,۹۱۰
							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۷,۸۴۱,۲۴۰
بوشن تبدیل کپلی						مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۷,۸۱۳,۰۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۸,۷۰۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۹,۱۸۹,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۱۹,۰۶۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۱۰,۲۴۹,۰۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۸۴۷,۴۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۴,۹۲۷,۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۲,۵۸۲,۰۰۰
زانو ۹۰ درجه کپلی											
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۷,۲۲۴,۵۸۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۸,۸۹۰,۸۶۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۴,۳۵۶,۳۲۰						
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۱,۷۰۷,۸۴۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	
اتصالات کوپلی											
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی					
۹,۸۹۱,۸۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۱۶۰۲		۴,۴۶۰,۳۹۰	۶۴	۱۶	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	
۱۰,۷۷۰,۶۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		۵,۳۹۶,۳۸۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	
۱۵,۰۶۹,۲۳۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		۸,۰۰۸,۹۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	
۲۲,۴۰۹,۶۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۸۵۵۲۱۱۶۳۴		۱۰,۶۰۶,۳۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی با مهره تنظیم					
۵,۶۷۴,۰۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۰۲		۷,۳۶۲,۰۸۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	
۱۱,۲۱۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		۱۱,۹۴۸,۰۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	
زانو صفحه دار روپیج کوپلی											
۹,۶۰۱,۳۵۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۸۵۵۲۱۳۳۰۴							
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
۱۰,۹۴۶,۲۱۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۳۶۰۲		۶,۵۷۱,۰۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	
۱۳,۵۱۳,۰۶۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۷,۴۰۵,۸۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۱۰		
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۸,۳۴۵,۵۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	
۶,۶۱۳,۷۵۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۴۲		۸,۱۴۳,۰۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	
۱۱,۶۰۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۵۰		۱۱,۳۶۰,۸۰۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						۱۶,۹۶۴,۳۱۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	
۱۲,۲۶۹,۰۷۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۷۰		۱۷,۹۱۲,۴۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	
۱۲,۲۶۶,۹۸۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	سه راهی کوپلی						
زانو دیواری کوپلی					۷,۸۲۶,۵۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۰۲		
۳,۸۵۵,۶۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۳,۳۶۷,۳۱۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴		
۶,۶۳۰,۶۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۱۸,۲۱۰,۸۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۰۶		
۹,۰۳۸,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۳۰,۹۲۶,۲۸۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۰۸		
۱۷,۴۰۹,۴۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	سه راهی تبدیل کوپلی						
سه راهی دیواری کوپلی					۸,۵۶۹,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۲۲		
۱۰,۵۸۵,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۸,۳۱۴,۲۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰		
۱۲,۱۷۵,۳۵۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۱۱,۷۳۶,۸۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴		
سه راهی دیواری موازی کوپلی					۱۱,۶۸۷,۱۷۰	۳۲	۸	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶		
۱۳,۲۶۸,۸۶۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۴,۹۸۴,۶۴۰	۲۰	۵	۲۵*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲		
					۱۶,۷۷۹,۲۹۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴		
					۱۴,۴۰۰,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۶		
					۱۴,۹۰۸,۷۴۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۸		
					۲۴,۱۸۰,۷۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۷۲		
					۲۴,۳۷۳,۹۱۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۰		
					۲۲,۸۸۲,۹۷۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۸۶		
					سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)						
					۷,۶۱۰,۴۶۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۴۹,۳۶۱,۸۴۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۸,۳۷۲,۳۲۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۶۴,۲۹۰,۷۱۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۰,۱۹۳,۷۰۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۰,۹۱۱,۹۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۳۷,۱۰۶,۰۸۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۱,۰۸۴,۳۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۴۶,۴۲۵,۸۳۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۴,۲۰۱,۶۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۸۸,۶۵۸,۲۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۱۸۶,۱۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۳۸,۵۶۹,۳۰۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۸,۵۲۶,۳۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۷۱,۳۸۱,۴۲۰
	۸۵۵۲۴۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۲۸,۵۵۴,۱۳۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۷۴,۴۴۳,۷۱۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۳,۱۱۸,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۶۷,۵۵۱,۲۲۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۴۷۴,۶۷۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۸۸,۶۴۴,۳۸۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۵,۴۶۷,۷۷۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۷۴,۰۶۷,۰۸۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۴۱۹,۸۳۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۷۹,۸۰۱,۴۸۰
درپوش فلزی تبدیلی						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۴,۸۴۲,۳۰۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۶,۸۵۳,۴۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۸۸۹,۷۰۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۱,۹۷۵,۸۰۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۷,۳۳۲,۰۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۵۴,۰۱۷,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۷۹۷,۷۹۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۷,۹۷۱,۰۲۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۹۰۳,۲۶۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۸۳۴,۳۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۸۱۵,۴۹۰		۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۷,۶۳۷,۲۳۰
زانو چیتی کلمپی						زانو چیتی کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۹,۹۴۴,۵۳۰
							۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۰,۹۳۳,۱۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور						کلکتور					
کلکتور (۳/۴" * ۱/۴")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴		۲۵,۳۶۴,۵۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۱۰,۲۴۱,۹۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۳۸,۰۵۵,۸۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۱۵,۳۷۶,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۵۰,۳۹۶,۵۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۲۰,۵۱۰,۶۰۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۶۳,۱۳۷,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۲۵,۶۴۴,۵۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۷۵,۷۷۵,۸۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵		۳۰,۷۵۱,۹۳۰
۸۸,۳۷۷,۱۹۰	۷b	۴				کلکتور (۱" * ۱/۲)					
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲)						کلکتور (۱" * ۳/۴)					
	۸۵۵۳۱۱۳۳۲	۲b	۴	-	۴۳,۶۰۹,۹۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۱۲,۳۴۶,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۵۸,۸۵۸,۳۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۱۸,۵۳۷,۲۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۷۱,۶۸۸,۲۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۲۴,۷۲۹,۱۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۸۶,۳۸۲,۷۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۳۰,۹۳۷,۱۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۱۰۱,۰۷۲,۰۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۳۷,۱۵۴,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۱۱۳,۱۴۴,۱۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۴۳,۳۵۷,۰۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۱۲۷,۱۵۸,۴۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۴۹,۴۶۳,۵۹۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۱۴۸,۷۳۹,۳۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۵۵,۷۱۳,۱۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۱۶۳,۷۴۵,۷۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۶۱,۷۳۸,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۱۷۸,۴۶۲,۲۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۶۸,۱۱۲,۸۸۰
							۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۷۴,۴۲۳,۲۵۰
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴)						کلکتور (۱" * ۳/۴)					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۴۸,۳۸۱,۵۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۲۶,۶۰۹,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۶۳,۴۵۴,۷۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۳۵,۷۵۲,۶۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۸۱,۵۹۴,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۴۴,۹۲۸,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۹۸,۲۴۲,۹۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۵۵,۱۷۹,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۱۱۵,۱۷۳,۰۸۰						
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۱۲۸,۶۷۴,۴۸۰	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲)					
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۱۴۸,۲۰۷,۶۲۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۲۸,۰۴۶,۲۶۰	
کلکتور (۲" * ۳/۴)						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴)					
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۶۷,۵۱۰,۰۸۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۳۷,۳۳۷,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۹۰,۹۵۰,۸۶۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۴۶,۷۲۹,۶۵۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	-	۱۱۴,۲۶۰,۶۳۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۵۶,۰۹۲,۵۲۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳		۱۳۶,۴۰۱,۷۶۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۶۵,۴۴۰,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳		۱۵۹,۱۳۵,۴۶۰		۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۷۴,۸۱۴,۴۱۰
					۸۴,۱۵۴,۶۲۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۸۴,۱۵۴,۶۲۰	
					۹۳,۵۰۵,۶۱۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۹۳,۵۰۵,۶۱۰	
					۱۰۲,۸۴۹,۳۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۱۰۲,۸۴۹,۳۴۰	
					۱۱۲,۱۶۶,۵۶۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۱۱۲,۱۶۶,۵۶۰	

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور						کلکتور فلومتر دار					
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۲۰,۵۷۹,۱۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۲۴۳,۱۹۸,۲۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۳۰,۸۷۴,۴۷۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۳۲۴,۲۶۴,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۱,۱۶۳,۷۶۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۴۰۵,۳۳۰,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۵۱,۴۶۴,۹۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۴۸۶,۳۹۶,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۶۱,۷۶۰,۰۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۵۶۷,۴۶۲,۵۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۷۲,۰۵۱,۶۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۶۴۸,۵۲۸,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۸۲,۳۴۳,۹۱۰		کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی				
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱*۱۶)	۲	-	۹۲,۶۶۰,۰۴۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۲۴۷,۱۲۱,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱*۱۶)	۲	-	۱۰۳,۸۵۰,۱۲۰	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۳۲۹,۴۹۵,۸۷۰	
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم							۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-
۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱*۱/۲")	۴	-	۱۷,۱۱۷,۴۳۰	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱*۱۶)		است	-	۴۹۴,۲۴۳,۷۵۰	
۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱*۱/۲")	۴	-	۲۵,۶۱۲,۹۵۰	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱*۱۶)		است	-	۵۷۶,۶۱۷,۶۹۰	
۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱*۱/۲")	۲	-	۳۴,۳۲۸,۸۰۰	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱*۱۶)		است	-	۶۵۸,۹۹۱,۷۴۰	
۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱*۱/۲")	۲	-	۴۲,۸۷۸,۹۹۰							
۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱*۱/۲")	۲	-	۵۱,۴۲۹,۵۱۰							
۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱*۱/۲")	۲	-	۵۹,۹۷۸,۲۷۰							
۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱*۱/۲")	۲	-	۶۸,۴۸۱,۷۱۰							
۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱*۱/۲")	۲	-	۷۷,۰۴۹,۶۱۰							
۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱*۱/۲")	۲	-	۸۵,۰۰۰,۱۹۰							
نیوکلکتور فلومتر دار							نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی				
۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۸۵,۷۳۵,۲۱۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۴		(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۲,۵۸۴,۷۸۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۲,۵۸۴,۷۸۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۵		(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۱,۰۰۱,۴۱۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۴۱,۰۰۱,۴۱۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۶		(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۹,۵۲۹,۲۵۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۹,۵۲۹,۲۵۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۷		(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۹۷,۹۹۴,۰۶۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۱۹۷,۹۹۴,۰۶۰	۸۵۵۳۱۲۳۵۸		(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۲۶,۹۱۱,۰۸۰	
۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۲۶,۹۱۱,۰۸۰	نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						
۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۹۶,۳۴۰,۰۹۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۴		(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۰	
۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۵۹,۱۳۹,۰۹۰		
۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۵۹,۱۳۹,۰۹۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۹۱,۱۶۳,۸۳۰		
۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۱۹۱,۱۶۳,۸۳۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۲۳,۱۹۴,۴۰۰		
۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۲۳,۱۹۴,۴۰۰	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۵۵,۵۸۶,۳۲۰		
۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۵۵,۵۸۶,۳۲۰							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
شیرهای تاسیساتی					شیرهای تاسیساتی						
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)						
۹,۵۹۶,۹۵۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۴,۸۱۰,۷۴۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲		
۱۳,۸۰۴,۰۱۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۵,۵۴۴,۳۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰		
۲۵,۰۲۹,۰۷۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱۱,۹۳۴,۸۹۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲		
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روپیچ کوپلی						
۹,۵۵۶,۴۷۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱۲,۵۵۲,۳۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴		
۱۴,۳۶۷,۲۱۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۱۹,۶۹۷,۱۵۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۲۶		
۲۶,۱۶۳,۶۱۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۲۲,۵۹۰,۵۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۳۶		
شیر زانویی دوسر روپیچ					شیر یکسر روپیچ کوپلی						
۱۲,۲۳۲,۵۵۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۱۸,۶۲۴,۲۱۰	۱۶	۴	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۵۶		
۲۲,۸۵۶,۱۳۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۲۲,۷۷۰,۶۶۰	۱۶	۴	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۶۶		
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی					شیر یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی						
۱۷,۱۱۳,۳۶۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۶,۳۰۶,۷۴۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲		
۱۷,۴۱۶,۴۱۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۷,۷۷۹,۴۲۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰		
۲۹,۰۰۲,۶۰۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۱۲,۹۲۱,۱۵۰	۲۴	۶	۳/۴*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲		
۳۰,۵۱۹,۲۸۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۱۴,۰۹۲,۲۱۰	۲۴	۶	۳/۴*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴		
شیر زانویی روپیچ کوپلی					۲۴,۷۳۲,۱۸۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۲۶		
۱۶,۴۲۴,۷۶۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۵,۸۵۶,۰۵۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶		
۱۷,۱۴۷,۷۹۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	شیر مهره ماسوره پرسی روپیچ بامهره تنظیم						
۱۶,۰۶۳,۳۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۳,۴۹۷,۸۷۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۷۶		
۲۲,۴۰۳,۸۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۲۴,۵۶۷,۰۷۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۸۶		
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی					شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)						
۱۶,۰۶۶,۷۱۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۴,۶۴۷,۱۷۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰		
۲۲,۳۹۷,۸۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	شیر دوسر کوپلی						
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۹,۴۲۱,۱۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۸۲		
۲۸,۹۸۹,۵۱۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۱۱,۲۸۷,۳۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۱۸۴		
۳۰,۵۰۶,۸۵۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۱۹,۴۱۲,۳۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۸۶		
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					۳۴,۴۲۶,۰۴۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۸۸		
۶,۲۴۷,۳۴۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای						
					۷,۰۱۷,۸۹۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۵۲۲		
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)										۱۰,۲۲۲,۶۳۰	
۴,۵۹۰,۸۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱۹,۱۵۳,۶۴۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۵۲۶		
۴,۹۰۳,۸۰۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					۸,۱۳۸,۴۶۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲		
۴,۵۹۰,۸۵۰	۴۰	۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱۳,۷۲۲,۹۴۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴		
۴,۹۰۳,۸۰۰	۴۰	۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۲۴,۷۴۴,۷۲۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶		
شیر حیاطی											
۸,۶۱۹,۷۱۰	۱۶	۴	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۸۱۸۰۲							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)										نیوپایپ			
ملزومات فلزی					شیرهای تاسیساتی								
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر شیلنگی							
۳۵,۹۷۸,۶۹۰	۱	-	۴۵*۳۵	۸۰۷۳۲۳۰۳۵		۸,۷۱۱,۱۲۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۰۲		زانویی	
۴۴,۶۱۳,۵۸۰	۱	-	۴۵*۴۵	۸۰۷۳۲۳۰۴۵		۸,۸۷۶,۸۹۰	۶۴	۱۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۱۲		مستقیم	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)							شیر هواگیری اتوماتیک						
۴۸,۵۶۱,۸۱۰	۱	-	۴۵*۵۵	۸۰۷۳۲۳۰۵۵			۱۰,۱۰۸,۸۹۰	۴۰	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۰		
۵۵,۳۲۵,۴۹۰	۱	-	۴۵*۶۵	۸۰۷۳۲۳۰۶۵			شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲						
۶۸,۶۰۳,۵۹۰	۱	-	۴۵*۷۵	۸۰۷۳۲۳۰۷۵			۱۱,۶۹۵,۹۷۰	۲۴	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۲		
۷۰,۴۹۲,۹۵۰	۱	-	۴۵*۸۵	۸۰۷۳۲۳۰۸۵			شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)						
۷۹,۴۸۱,۰۵۰	۱	-	۴۵*۹۵	۸۰۷۳۲۳۰۹۵			۲۵,۷۷۴,۴۳۰	۱۲	۳	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۰		
۱۰۱,۸۲۳,۱۵۰	۱	-	۴۵*۱۲۵	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲								
۶۰,۶۳۱,۴۵۰	۱	-	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۲۷,۳۵۱,۲۸۰		۸	۲	۱"		۸۶۱۶۴۱۹۴۲		
۷۵,۱۵۴,۵۳۰	۱	-	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	شیر کنار گذر (بای پس)								
بست کلکتور						شیر رادیاتوری ورودی و خروجی							
۴۱,۸۱۸,۳۷۰	۱	-	۴۵*۳۵	۸۰۷۳۲۲۰۳۵		۶۴,۱۷۹,۴۳۵	-	۱	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰			
۴۹,۱۶۸,۴۶۰	۱	-	۴۵*۴۵	۸۰۷۳۲۲۰۴۵		انشعابات							
۵۸,۱۲۶,۵۳۰	۱	-	۴۵*۶۵	۸۰۷۳۲۲۰۶۵		شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز							
۶۷,۶۷۵,۳۰۰	۱	-	۴۵*۷۵	۸۰۷۳۲۲۰۷۵		۵۷,۱۰۸,۵۹۶	۸	۲	۱/۲"	۸۵۵۶۸۲۲۲۵			
۸۶,۲۰۳,۳۷۰	۱	-	۴۵*۹۵	۸۰۷۳۲۲۰۹۵		۸۶,۵۱۸,۹۰۰	۴	۱	۱"	۸۵۵۶۸۲۲۲۹			
پایه کلکتور							شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز						
۱,۲۷۷,۴۳۰	۱۵	-	پایه کلکتور	۸۰۷۳۱۱۱۵۰			۴۲,۵۴۵,۴۵۳	۱۲	۳	۱"	۸۵۵۶۸۲۲۶۱		
صفحه نصب تک							شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						
۱۷۶,۹۹۰	۲۰۰	۵۰	۷۳	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	صفحه نصب زوج								
صفحه نصب زوج					۳۳۳,۷۴۰	-	۲۵	۱۵۳	۸۰۷۳۱۱۱۱۳				
۵۰۰,۶۱۰	-	۲۰	۲۸۰	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	صفحه نصب زوج قوس دار								
۸۰۸,۶۱۰	-	۱۵	۵۰۰ رادیاتوری	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	۵۸۵,۲۰۰	-	۴۰	۲۸۰	۸۰۷۳۱۱۱۲۲				
صفحه نصب زیر پکیج					صفحه نصب زیر پکیج								
۹۹۸,۱۴۰	-	۲۰	صفحه نصب زیر پکیج	۸۰۷۳۱۱۱۲۵									
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)										نیوپایپ				
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری										ملزومات یدکی				
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی									
					۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۵۳,۰۲۰					
					۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۸۵,۳۶۰					
					۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۱۳۲,۷۷۰					
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار									
					۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۸۱,۱۸۰					
					۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۱۰,۷۷۰					
										بست لوله				
۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۳۵,۷۵۰										
۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۳۸,۱۷۰										
۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۴۶,۵۳۰										
۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۸۰,۰۸۰										
۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۱۱۴,۸۴۰										
					بست زوج لوله									
					۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۵۹,۷۳۰					
					۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۶۲,۸۱۰					
					۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۷۴,۵۸۰					
					بست خاردار لوله									
					۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۱۰,۷۸۰					
					بست ریلی لوله									
					۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۵۰۸,۶۴۰					
					۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	-	۴۱۲,۳۹۰					
					درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)									
					۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۰۰,۷۶۰					
					۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۰۰,۷۶۰					
										درپوش پایه بلند پلاستیکی				
۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۴۶,۳۰۰										
۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۴۶,۳۰۰										
۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۲۳۶,۱۷۰										
۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۲۳۶,۱۷۰										
۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	-	۶۰	۳۷۸,۷۳۰										
۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	-	۶۰	۳۷۸,۷۳۰										
					دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور									
					۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۷۸۸,۸۱۰					
					۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۷۸۸,۸۱۰					
					جالحقه پلیمری اتصالات پرسی									
					۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۳۸,۶۱۰					
					۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴۰,۸۱۰					
					۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵۶,۲۱۰					
					۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶۶,۷۷۰					
					۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۲۶,۳۹۰					
					۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۱۲,۳۰۰					
۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۵۹,۶۰۰										
					حلقه استیل اتصال پرسی									
					۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۱,۱۶۶,۵۵۰					
					۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۷۳۶,۲۴۰					
					۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۳,۳۱۹,۰۳۰					
					۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۳,۹۶۶,۹۳۰					
					۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۵,۶۰۷,۸۰۰					
					۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۱۰,۷۳۷,۹۸۰					
					۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۱۰,۵۷۹,۹۱۰					
					اورینگ									
					۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۰۹,۶۶۰					
					۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۵۲,۷۷۰					
					۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۴۳۸,۰۲۰					
					۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۵۸۲,۴۵۰					
					۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۶۳۷,۵۶۰					
					۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۹۵۸,۶۵۰					
					۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱,۶۴۷,۱۴۰					
					مهره اتصالات کوپلی									
					۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۱,۴۶۰,۳۶۰					
۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۱,۹۲۷,۷۵۰										
۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۲,۵۹۵,۰۱۰										
۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۳,۷۱۹,۷۶۰										
					حلقه چاک دار اتصالات کوپلی									
					۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۶۶,۴۲۰					
					۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۳۴۴,۳۰۰					
					۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۵۱۳,۱۵۰					
					۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۹۶۳,۹۳۰					

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ تا اطلاع ثانوی)								نیوپایپ
تصویر				کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی								
بست آویز لوله								
بست رایزر لوله								
بست آویز سقفی دو رزوه ای								
فوم لوله ای								
فوم لوله ای EPE								
چسب								
چسب فشار قوی PVC								
اقلام ترموستاتیک								
ترموستات اتاقی لمسی								
محرك الكتریكى (شیر برقی)								
محرك الكتریكى شیر رادیاتوری ترموستاتیک								
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت								
محلول کاهنده نقطه انجماد								
تفلون مایع								